

LCM3000 MED Serie

Geschlossenes 3000-Watt Netzteil



Die Netzteilserie LCM3000 von Artesyn erreicht eine Ausgangsleistung von 3000 Watt. Erhältlich ist das Netzteil in den Ausgangsspannungen 12V, 18V, 24V, 36V & 48V & 72V. Alle Ausgangsspannungen können angepasst werden (je nach Modell $\pm 10\%$ oder $\pm 20\%$ des Nennwertes). Ein Übertemperatur-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz sowie alle notwendigen Zulassungen für die Nutzung in der Medizintechnik (IEC 60601-1) sind

gegeben. Die Netzteile eignen sich für Betriebsspannungen von 90 VAC bis 264 VAC und der Betrieb mit voller Ausgangsleistung ist über einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C möglich. Current Sharing ermöglicht das Parallelschalten mehrerer Netzteile für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf. Die Geräte eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich Industrie, Medizin, Militär sowie Prozessautomatisierung.

Die LCM Serie von Artesyn besteht aus mehreren Serien für verschiedene Leistungsbereiche: von 300 - 3000 Watt.

- Ausgangsleistung 3000 W
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 280 x 177,8 x 63,5 mm
- Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- MTBF > 500.000 h
- 5 V / 2 A Standby-Ausgang optional
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- Class I
- OCP, OVP, OTP
- Digitale Kontrollmöglichkeit über PMBus
- Wirkungsgrad von bis zu 90 %
- Lüfter mit variabler Drehzahl
- 2xMOPP

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

LCM3000L

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	250

Leistung (W)

Belüftet

3000

Lieferbar

auf Anfrage

LCM30008

Ausgangsspannung (V)

18

Ausgangsstrom max. (A)

166,7

Leistung (W)

Belüftet

3000

Lieferbar

auf Anfrage

LCM3000Q

Ausgangsspannung (V)

24

Ausgangsstrom max. (A)

125

Leistung (W)

Belüftet

3000

Lieferbar

auf Anfrage

LCM3000U

Ausgangsspannung (V)

36

Ausgangsstrom max. (A)

83,3

Leistung (W)

Belüftet

3000

Lieferbar

auf Anfrage

LCM3000W

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom max. (A)	62,5
Leistung (W) Belüftet	3000
Lieferbar	auf Anfrage

LCM30007

Ausgangsspannung (V)	72
Ausgangsstrom max. (A)	41,7
Leistung (W) Belüftet	3000
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden