

OPD Modul 15-58 V

VCCM600 Serie



Für das Grundgerät [VCCM600](#) stehen verschiedene Module zur Verfügung, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden können. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Hierdurch wird eine hohe Flexibilität gewährleistet. Gerne übernehmen wir die Konfiguration für Sie.

- Spannungsbereich 15 - 58 V
- max. Stromstärke 3,75 A
- Ausgangsleistung 150 W
- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung

- manuell, analog, digital konfigurierbar
- 2 x MOPP
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller VOX Power

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

Modul 15-58 Volt

| | |
|----------------------|----------|
| Modellname | OPD |
| Ausgangsspannung (V) | 48 |
| Ausgangsstrom (A) | 3,75 |
| Leistung (W) | |
| Konduktion | 150 |
| Peak | 217,5 |
| Lieferbar | ab Lager |

Grundgerät

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Modellname | VCCM600S-xxxx-000 |
| Leistung (W) | |
| Konduktion | 600 |
| Peak | 750 |
| Wirkungsgrad (%) | 90 |
| Lieferbar | ab Lager |
| Link | VCCM600 Grundgerät |

So erreichen Sie uns:



07082 49135-0

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden