


SNP-G04X MED Serie

Open Frame 48 W



Die Netzteilserie SNP-G04 von Skynet ist optimal für den Betrieb kleiner Geräte sowohl im ITE- als auch im Medical-Bereich geeignet. Das SNP-G04 bietet bei einer geringen Baugröße von nur 76,2 x 50,8 x 26,1 mm Dauerleistungen bis zu 40 Watt bei lautloser Konvektionskühlung. Als Leistungsreserve kann eine Spitzenleistung von 56 Watt für 5 Sekunden abgerufen werden. Mit einer Eingangsspannung von 90-264 VAC ist die Netzteilserie SNP-G04 für den weltweiten Einsatz geeignet. Patientenschutz nach IEC60601-1 (2x MOPP) ist selbstverständlich.

- Ausgangsleistung 40 W

- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 76,2 x 50,8 x 26,1 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Standby Power <0,5 W
- Class II
- Ultrakompakt mit nur 0,9" Höhe

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

SNP-G047

Ausgangsspannung (V)	12
-----------------------------	----

Ausgangsstrom (A)	
--------------------------	--

Konvektion	3,33
Peak	4,70

Leistung (W)	
---------------------	--

Konvektion	40
Peak	56

Wirkungsgrad (%)	>84%
-------------------------	------

Lieferbar	ab Lager
------------------	----------

SNP-G048

Ausgangsspannung (V)	15
-----------------------------	----

Ausgangsstrom (A)	
--------------------------	--

Konvektion	2,66
Peak	3,80

Leistung (W)

Konvektion 40

Peak 56

Wirkungsgrad (%)

>84%

Lieferbar

auf Anfrage

SNP-G045

Ausgangsspannung (V)

18

Ausgangsstrom (A)

Konvektion 2,22

Peak 3,20

Leistung (W)

Konvektion 40

Peak 56

Wirkungsgrad (%)

>84%

Lieferbar

auf Anfrage

SNP-G049

Ausgangsspannung (V)

24

Ausgangsstrom (A)

Konvektion 1,66

Peak 2,40

Leistung (W)

Konvektion 40

Peak 56

Wirkungsgrad (%)

>84%

Lieferbar

ab Lager

SNP-G04G

Ausgangsspannung (V)

28

Ausgangsstrom (A)

Konvektion

Peak

1,42

2,00

Leistung (W)

Konvektion

Peak

40

56

Wirkungsgrad (%)

>84%

Lieferbar

auf Anfrage

SNP-G04J

Ausgangsspannung (V)

36

Ausgangsstrom (A)

Konvektion

Peak

1,11

1,60

Leistung (W)

Konvektion

Peak

40

56

Wirkungsgrad (%)

>84%

Lieferbar

auf Anfrage

SNP-G04T

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	0,83
Peak	1,16
Leistung (W)	
Konvektion	40
Peak	56
Wirkungsgrad (%)	>84%
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden